


ФУНКЦІЯ

Розгадай кросворд.



ОПИС СЛІВ:

По горизонталі: 1. Одна з координат точки в декартовій системі координат. На (x, y) -графіку відповідає горизонтальній осі x . 3. Спосіб задання функції $y = f(x)$, при якому відповідність між змінними x і y задається графіком. 6. В першій координатній чверті координати точок 7. Множина, яка складається із всіх значень $f(x)$ таких, що x належить області визначення функції f , називається областю 10. Спосіб задання функції, при якому відповідність між аргументом і функцією задається формулою. 11. Латинське слово "function" переводиться як....


По вертикалі: 2. Одна з координат точки в декартовій системі координат. На (x, y) -графіку відповідає осі y . 4. В третій координатній чверті координати точок 5. Величина, від значень якої залежать значення функції. 8. Спосіб задання функції $y = f(x)$ при якому відповідність між змінними x та y задається у вигляді таблиці. 9. Множина всіх значень змінної x , при яких функція має зміст, - область 12. Залежність змінної y від змінної x називають числовою функцією, якщо кожному значенню $x \in D$ відповідає єдине значення $y \in E$.





ВІДПОВІДІ

ФУНКЦІЯ



ОПИС СЛІВ:

По горизонталі: 1. Одна з координат точки в декартовій системі координат. На (x, y) -графіку відповідає горизонтальній осі x . 3. Спосіб задання функції $y = f(x)$, при якому відповідність між змінними x і y задається графіком. 6. В першій координатній чверті координати точок 7. Множина, яка складається із всіх значень $f(x)$ таких, що x належить області визначення функції f , називається областю 10. Спосіб задання функції, при якому відповідність між аргументом і функцією задається формулою. 11. Латинське слово "function" переводиться як....

По вертикалі: 2. Одна з координат точки в декартовій системі координат. На (x, y) -графіку відповідає осі y . 4. В третій координатній чверті координати точок 5. Величина, від значень якої залежать значення функції. 8. Спосіб задання функції $y = f(x)$ при якому відповідність між змінними x та y задається у вигляді таблиці. 9. Множина всіх значень змінної x , при яких функція має зміст, - область 12. Залежність змінної y від змінної x називають числовою функцією, якщо кожному значенню $x \in D$ відповідає єдине значення $y \in E$.



ВІДПОВІДІ
